



WYPOSAŻENIE DO MEBLI



2025


Hettich



Inteligentna organizacja przestrzeni do przechowywania

Niezależnie od tego, czy chodzi o szafki wysokie, dolne czy narożne – dzięki systemom okuć firmy Hettich przestrzeń do przechowywania można zoptymalizować i wyposażać innowacyjnie i funkcjonalnie. Oznacza to większy komfort dla wszystkich użytkowników kuchni: system wykorzystany

do aranżacji wnętrza szafki umożliwia szybki przegląd oraz wygodny i ergonomiczny dostęp do jej zawartości. Nawet niewielkie wnęki, wąskie szafki czy trudno dostępne narożniki można wykorzystać efektywniej dzięki rozwiązaniom firmy Hettich.




Optimalny dostęp:
system Iseo oferuje optymalną organizację i ergonomiczny dostęp do wysokich szafek i przestrzeni do przechowywania schowanej głęboko w tylnej części mebla.



Delektuj się komfortem cichego domyku:
Aby zapewnić ciche i delikatne zamykanie, wszystkie prowadnice zostały wyposażone w system cichego domyku Silent System.



Postaw na design:
Wyposażenie do szafek firmy Hettich oferuje wiele możliwości projektowych i aranżacyjnych.



hettich.com/short/1qtl7e4

Więcej informacji:
Inspiracje oraz więcej informacji o produkcie znajdziesz na naszej stronie internetowej.



Wyposażenie do szafek dolnych

4 - 13



Wyposażenie do szafek narożnych

14 - 23



Wyposażenie do szafek wysokich

24 - 30



Wyposażenie do szafek dolnych

► Kosz wysuwny Lario



- Kosz wysuwny do szafek dolnych, 2-poziomowy
- Do korpusów o szerokości 150 mm i 200 mm
- Półki z dnem z płyty HDF (5 mm) i relingiem wykonanym z drutu płaskiego
- Do zastosowania z prowadnicą Quadro V6 z pełnym wysuwem, długość nominalna 470 mm (należy zamawiać oddzielnie). Patrz str. 13
- Opcje montażu: z lewej lub prawej strony oraz po ukosie
- Obciążenie 5 kg na półkę
- Zawiera 4 szt. przegródek
- Kosz stal chromowana lub malowana proszkowo / HDF, przegródka tworzywo sztuczne, przezroczyste lub kolor antracytowy

Kosz wysuwny Lario 400




Zestaw składa się z:


- 1 szt. kosza wysuwnego z frontem, 2-poziomowego, zmontowanego
- 2 szt. łączników frontu
- 4 szt. przegródek

Do szerokości korpusu mm	Do szerokości korpusu w świetle mm	Art. nr		j.op.
		biały / chromowany	antracyt	
150	112 / 114 / 118	9 381 022	9 381 024	1 kpl.
200	162 / 164 / 168	9 381 023	9 381 025	1 kpl.

Wymiary konstrukcyjne



Zestaw drążków rozdzielających Lario 400



- Przegródka mocowana na zatrzaski, pasująca do wysuwnych koszy Lario 400 z relingiem z drutu płaskiego
- Do szerokości korpusu od 150 mm
- Tworzywo sztuczne

Zestaw składa się z:

- 4 szt. przegródek

Art. nr / kolor	Art. nr / kolor	j.op.
antracyt	bezbrowny (przezroczysty)	
9 381 037	9 381 036	1 kpl.

Wypożyczenie do szafek dolnych

► Kosz wysuwny Lario



- Kosz wysuwny do szafek dolnych, 2-poziomowy
- Do korpusów o szerokości 300 mm i 400 mm
- Półki z dnem z płyty HDF (5 mm) i relingiem wykonanym z drutu płaskiego
- Do zastosowania z prowadnicą Quadro V6 z pełnym wysuwem, długość nominalna 470 mm (należy zamawiać oddzielnie). Patrz str. 13
- Montaż do boków korpusu
- Obciążenie 5 kg na półkę
- Zawiera 8 szt. przegródek
- Kosz stal chromowana lub malowana proszkowo / HDF, przegródka tworzywo sztuczne, przezroczyste lub kolor antracytowy

Kosz wysuwny Lario 400




Zestaw składa się z:


- 1 szt. kosza wysuwego z frontem, 2-poziomowego, zmontowanego
- 2 szt. łączników frontu
- 8 szt. przegródek

Do szerokości korpusu mm	Do szerokości korpusu w świetle mm	Art. nr		j.op.
		biały / chromowany	antracyt	
300	262 / 264 / 268	9 381 030	9 381 032	1 kpl.
400	362 / 364 / 368	9 381 031	9 381 033	1 kpl.

Wymiary konstrukcyjne



Zestaw drążków rozdzielających Lario 400



- Przegródka mocowana na zatrzaski, pasująca do wysuwnych koszy Lario 400 z relingiem z drutu płaskiego
- Do szerokości korpusu od 150 mm
- Tworzywo sztuczne

Zestaw składa się z:

- 4 szt. przegródek

Art. nr / kolor	antracyt	bezbrowny (przezroczysty)	j.op.
9 381 037		9 381 036	1 kpl.

Wyposażenie do szafek dolnych

► Kosz wysuwny Lario



- Kosz wysuwny do szafek dolnych, 2-poziomowy
- Do korpusów o szerokości 150 mm i 200 mm
- Stalowe półki wysuwane z matą antypoślizgową
- Do zastosowania z prowadnicą Quadro V6 z pełnym wysuwem, długość nominalna 470 mm (należy zamawiać oddzielnie). Patrz str. 13
- Opcje montażu: z lewej lub prawej strony oraz po ukosie
- Obciążenie 5 kg na półkę
- Kosz wysuwny stal malowana proszkowo, mata antypoślizgowa / tworzywo sztuczne, kolor antracytowy

Kosz wysuwny Lario 200




Zestaw składa się z:



- 2 szt. półek stalowych
- 1 szt. rozpórki łączącej
- 2 szt. łączników frontu
- 2 szt. maty antypoślizgowej

Do szerokości korpusu mm	Do szerokości korpusu w świetle mm	Art. nr	j.op.
150	112 / 114 / 118	9 381 020	1 kpl.
200	162 / 164 / 168	9 381 021	1 kpl.

Wymiary konstrukcyjne



KB	LB
150	112 - 118
200	162 - 168



Wypożyczenie do szafek dolnych

► Kosz wysuwny Lario



- Kosz wysuwny do szafek dolnych, 2-poziomowy
- Do korpusów o szerokości 300 mm i 400 mm
- Stalowe półki wysuwane z matą antypoślizgową
- Do zastosowania z prowadnicą Quadro V6 z pełnym wysuwem, długość nominalna 470 mm (należy zamawiać oddzielnie). Patrz str. 13
- Montaż do boków korpusu
- Obciążenie 5 kg na półkę
- Kosz wysuwny stal malowana proszkowo, mata antypoślizgowa / tworzywo sztuczne, kolor antracytowy

Kosz wysuwny Lario 200




Zestaw składa się z:



- 2 szt. półek stalowych
- 4 szt. rozpórki łączącej
- 2 szt. łączników frontu
- 2 szt. maty antypoślizgowej

Do szerokości korpusu mm	Do szerokości korpusu w świetle mm	Art. nr	j.op.
300	262 / 264 / 268	9 381 028	1 kpl.
400	362 / 364 / 368	9 381 029	1 kpl.

Wymiary konstrukcyjne



KB	LB
300	262 - 268
400	362 - 368



KB	A
300	210
400	310

Wyposażenie do szafek dolnych

► Kosz wysuwny Lario



- Kosz wysuwny do szafek dolnych, 2-poziomowy
- Do korpusów o szerokości 150 mm i 200 mm
- Kosze metalowe
- Do zastosowania z prowadnicą Quadro V6 z pełnym wysuwem, długość nominalna 470 mm (należy zamawiać oddzielnie). Patrz str. 13
- Opcje montażu: z lewej lub prawej strony oraz po ukosie
- Obciążenie 5 kg na półkę
- Zawiera 4 szt. przegródek
- Kosz stal chromowana, przegródka tworzywo sztuczne, przezroczyste

Kosz wysuwny Lario 100




Zestaw składa się z:



- 1 szt. kosza wysuwnego z frontem, 2-poziomowego, zmontowanego
- 2 szt. łączników frontu
- 4 szt. przegródek

Do szerokości korpusu mm	Do szerokości korpusu w świetle mm	Art. nr	j.op.
150	112 / 114 / 118	9 381 018	1 kpl.
200	162 / 164 / 168	9 381 019	1 kpl.


Wymiary konstrukcyjne



KB	LB
150	112 - 118
200	162 - 168



Zestaw drążków rozdzielających Lario 100



- Przegródka mocowana na zatrzaski, pasująca do wysuwnych koszy Lario 100 z relingiem okrągłym
- Do szerokości korpusu od 150 mm
- Tworzywo sztuczne

Zestaw składa się z:

- 4 szt. przegródek

Art. nr / kolor		j.op.
antracyt	bezbrowny (przezroczysty)	
9 381 035	9 381 034	1 kpl.

Wyposażenie do szafek dolnych

► Kosz wysuwny Lario



- Kosz wysuwny do szafek dolnych, 2-poziomowy
- Do korpusów o szerokości 300 mm i 400 mm
- Kosze metalowe
- Do zastosowania z prowadnicą Quadro V6 z pełnym wysuwem, długość nominalna 470 mm (należy zamawiać oddzielnie). Patrz str. 13
- Montaż do boków korpusu
- Obciążenie 5 kg na półkę
- Zawiera 8 szt. przegródek
- Kosz stal chromowana, przegródka tworzywo sztuczne, przezroczyste

Kosz wysuwny Lario 100




Zestaw składa się z:

- 1 szt. kosza wysuwnego z frontem, 2-poziomowego, zmontowanego
- 2 szt. łączników frontu
- 8 szt. przegródek

Do szerokości korpusu mm	Do szerokości korpusu w świetle mm	Art. nr	j.op.
300	262 / 264 / 268	9 381 026	1 kpl.
400	362 / 364 / 368	9 381 027	1 kpl.



Wymiary konstrukcyjne



KB	LB
300	262 - 268
400	362 - 368


≤ 5 kg

≤ 5 kg



KB	A
300	210
400	310

Zestaw drążków rozdzielających Lario 100



- Przegródka mocowana na zatrzaski, pasująca do wysuwnych koszy Lario 100 z relingiem okrągłym
- Do szerokości korpusu od 150 mm
- Tworzywo sztuczne

Zestaw składa się z:

- 4 szt. przegródek

Art. nr / kolor		j.op.
antracyt	bezbrowny (przezroczysty)	
9 381 035	9 381 034	1 kpl.


Wyposażenie do szafek dolnych

► Kosz wysuwny Lario



- Wypuwny kosz 3-poziomowy do wyższych szafek dolnych lub w połączeniu z wysuwnym koszem Lario 2-poziomym do wąskich i wysokich szafek
- Do korpusów o szerokości 150 mm i 200 mm
- Półki z dnem z płyty HDF (5 mm) i relingiem wykonanym z drutu płaskiego
- Do zastosowania z prowadnicą Quadro V6 z pełnym wysuwem, długość nominalna 470 mm (należy zamawiać oddzielnie). Patrz str. 13
- Opcje montażu: z lewej lub prawej strony oraz po ukosie
- Obciążenie 5 kg na półkę
- Zawiera 8 szt. przegródek
- Kosz stal chromowana lub malowana proszkowo / HDF, przegródka tworzywo sztuczne, przezroczyste lub kolor antracytowy

Kosz wysuwny Lario 400




Zestaw składa się z:


- 1 szt. kosza wysuwnego z frontem, 3-poziomowego, zmontowanego
- 2 szt. łączników frontu
- 8 szt. przegródek

Do szerokości korpusu mm	Do szerokości korpusu w świetle mm	Art. nr		j.op.
		biały / chromowany	antracyt	
150	112 / 114 / 118	9 381 014	9 381 016	1 kpl.
200	162 / 164 / 168	9 381 015	9 381 017	1 kpl.

Wymiary konstrukcyjne



Zestaw drążków rozdzielających Lario 400



- Przegródka mocowana na zatrzaski, pasująca do wysuwnych koszy Lario 400 z relingiem z drutu płaskiego
- Do szerokości korpusu od 150 mm
- Tworzywo sztuczne

Zestaw składa się z:

- 4 szt. przegródek

Art. nr / kolor		j.op.
antracyt	bezbrowny (przezroczysty)	
9 381 037	9 381 036	1 kpl.

Wyposażenie do szafek dolnych


► Kosz wysuwany na środki czyszczące Oira

Kosz wysuwany na środki czyszczące



- Komplet z prowadnicami rolkowymi
- Opcje montażu: z lewej lub prawej strony oraz po ukosie
- Obciążenie 5 kg na półkę
- Zawiera elementy dystansowe do wyrównania uskoku drzwi
- Wysuwana półka na środki czyszczące, stal chromowana lub malowana proszkowo, prowadnica rolkowa stal ocynkowana, podkładki dystansowe tworzywo sztuczne

Art. nr / kolor		j.op.
chromowany	antracyt	
9 381 047	9 381 048	1 szt.




Wypożażenie do szafek dolnych

► Szuflada wewnętrzna Naro



- Szuflada wewnętrzna montowana do boków korpusu
- Do szerokości korpusu 450, 600 lub 900 mm
- Półki z dnem z płyty HDF (5 mm) i relingiem wykonanym z drutu płaskiego
- Do zastosowania z prowadnicą Quadro V6 z pełnym wysuwem, długość nominalna 470 mm (należy zamawiać oddzielnie). Patrz str. 13
- Obciążenie 15 kg na półkę
- Zawiera elementy dystansowe do wyrównania uskołu drzwi
- Szuflada wewnętrzna stal chromowana lub malowana proszkowo / HDF, listwa dystansowa tworzywo sztuczne, przezroczyste lub kolor antracytowy

Szuflada wewnętrzna Naro 400




Zestaw składa się z:



- 1 szt. szuflady wewnętrznej
- 1 kpl. listwy dystansowej

Do szerokości korpusu mm	Do szerokości korpusu w świetle mm	Art. nr		j.op.
		biały / chromowany	antracyt	
450	412 / 414 / 418	9 381 041	9 381 044	1 kpl.
600	562 / 564 / 568	9 381 042	9 381 045	1 kpl.
900	862 / 864 / 868	9 381 043	9 381 046	1 kpl.

Wymiary konstrukcyjne



KB	LB
450	412 - 418
600	562 - 568



Wypożażenie do szafek dolnych

► Szuflada wewnętrzna Naro



- Szuflada wewnętrzna montowana do boków korpusu
- Do szerokości korpusu 450, 600 lub 900 mm
- Stalowe półki wysuwane z matą antypoślizgową
- Do zastosowania z prowadnicą Quadro V6 z pełnym wysuwem, długość nominalna 470 mm (należy zamawiać oddzielnie). Patrz str. 13
- Obciążenie 15 kg na półkę
- Zawiera elementy dystansowe do wyrównania uskuu drzwi
- Szuflada wewnętrzna stal malowana proszkowo, listwa dystansowa, mata antypoślizgowa / tworzywo sztuczne, kolor antracytowy

Szuflada wewnętrzna Naro 200




Zestaw składa się z:



- 1 szt. szuflady wewnętrznej
- 1 szt. maty antypoślizgowej
- 1 kpl. listwy dystansowej

Do szerokości korpusu mm	Do szerokości korpusu w świetle mm	Art. nr	j.op.
450	412 / 414 / 418	9 381 038	1 kpl.
600	562 / 564 / 568	9 381 039	1 kpl.
900	862 / 864 / 868	9 381 040	1 kpl.


Wymiary konstrukcyjne



KB	LB
450	412 - 418
600	562 - 568



Prowadnica Quadro V6 z Silent System



- Ze zintegrowanym systemem cichego domykania Silent System
- Obciążenie zgodnie z EN 15338, poziom 3
- Montaż nasuwany
- Stal ocynkowana

EB 10,5 (grubość boku korpusu 18 mm)

Długość nominalna mm	Art. nr	j.op.
470	9 307 659	1 kpl.
470	9 217 483 (lewa) 9 217 484 (prawa)	20 szt.

Wyposażenie do szafek narożnych

- ▶ System uchylny do szafek narożnych
- ▶ Salso



- ▶ System obrotowo-wysuwny do szafek z frontem na zawiasach
- ▶ Wygodny dostęp do zawartości szafki
- ▶ Do szafek narożnych o szerokości frontu 400, 450 / 500 lub 600 mm
- ▶ Półki wysuwane są osobno poza korpus i mają regulację wysokości
- ▶ Oś z regulacją wysokości 620 – 820 mm
- ▶ Zawiera amortyzację otwierania i zamykania

Zestaw okuć



- ▶ Oś z regulacją wysokości dla wewnętrznej wysokości korpusu 620 – 820 mm
- ▶ Ramiona nośne wraz z amortyzacją otwierania i zamykania
- ▶ Minimalna głębokość korpusu w świetle 465 mm
- ▶ Szerokość frontu 400, 450, / 500 lub 600 mm
- ▶ Możliwość wyboru wersji lewej lub prawej
- ▶ Odpowiedni zestaw półek należy zamówić osobno
- ▶ Oś i ramiona nośne, stal malowana proszkowo

Zestaw składa się z:

- ▶ 1 szt. osi z regulacją wysokości
- ▶ 2 szt. ramion nośnych wraz z amortyzacją otwierania i zamykania

Szerokość frontu mm	Wersja	Art. nr / kolor		j.op.
		srebrny	antracyt	
400	lewy	9 381 049	9 381 055	1 kpl.
400	prawy	9 381 050	9 381 056	1 kpl.
450/500	lewy	9 381 051	9 381 057	1 kpl.
450/500	prawy	9 381 052	9 381 058	1 kpl.
600	lewy	9 381 053	9 381 059	1 kpl.
600	prawy	9 381 054	9 381 060	1 kpl.

Przebieg ruchu (ilustracja przedstawia wersję lewą)



Wypożyczenie do szafek narożnych

- ▶ System uchylny do szafek narożnych
- ▶ Salso

Zestaw półek



- ▶ Zestaw półek do frontów 400, 450, / 500 lub 600 mm
- ▶ Możliwość wyboru wersji lewej lub prawej
- ▶ Obciążenie 18 kg na półkę
- ▶ Odpowiedni zestaw okuć należy zamówić osobno
- ▶ Zestaw półek 400: reling z płaskiego drutu, stal chromowana lub malowana proszkowo, dno (16 mm) kolor biały lub antracytowy
- ▶ Zestaw półek 300: reling okrągły, stal chromowana, dno (16 mm) kolor biały
- ▶ Zestaw półek 200, półka stalowa, malowana proszkowo, kolor antracytowy, zawiera matę antypoślizgową, tworzywo sztuczne kolor antracytowy

Zestaw składa się z:

- ▶ 2 szt. półek
- ▶ 4 szt. podpórek do półek
- ▶ 2 szt. maty antypoślizgowej (tylko w zestawie półek 200)

Szerokość frontu mm	Wersja	Art. nr / artykuł				j.op.
		1 Zestaw półek 400 biały / chromowany	2 Zestaw półek 400 antracyt	3 Zestaw półek 300 biały / chromowany	4 Zestaw półek 200 antracyt	
400	lewy	9 381 077	9 381 085	9 381 069	9 381 061	1 kpl.
400	prawy	9 381 078	9 381 086	9 381 070	9 381 062	1 kpl.
450	lewy	9 381 079	9 381 087	9 381 071	9 381 063	1 kpl.
450	prawy	9 381 080	9 381 088	9 381 072	9 381 064	1 kpl.
500	lewy	9 381 081	9 381 089	9 381 073	9 381 065	1 kpl.
500	prawy	9 381 082	9 381 090	9 381 074	9 381 066	1 kpl.
600	lewy	9 381 083	9 381 091	9 381 075	9 381 067	1 kpl.
600	prawy	9 381 084	9 381 092	9 381 076	9 381 068	1 kpl.


Półki



Wyposażenie do szafek dolnych



- System uchylny do szafek narożnych
- Salso

Wymiary konstrukcyjne



	≥ A	≥ B
400	760	360
450	860	410
500	960	460
600	960	560

	≥ A	≥ B	C
400	760	360	338
450	860	410	388
500	960	460	438
600	960	560	538



Wyposażenie do szafek narożnych

- ▶ System obrotowo-wysuwny do szafek narożnych
- ▶ Orta



- ▶ Wysuwana półka narożna do montażu za frontem
- ▶ Tylne półki można wysuwać pojedynczo
- ▶ Do szafek narożnych o szerokości frontu 400, 450, 500 lub 600 mm
- ▶ Rama nośna pasująca do drzwi otwieranych w lewo i w prawo
- ▶ Z cichym domykaniem Silent System
- ▶ Odpowiednie półki i kosze zawieszane należy zamawiać oddzielnie
- ▶ Stal lakierowana proszkowo

Rama nośna




Zestaw składa się z:

- ▶ 1 szt. kompletnej ramy nośnej wraz z prowadnicami, do stosowania po lewej/prawej stronie

Szerokość frontu mm	Art. nr / kolor		j.op.
	srebrny	antracyt	
400	9 381 093	9 381 097	1 kpl.
450	9 381 094	9 381 098	1 kpl.
500	9 381 095	9 381 099	1 kpl.
600	9 381 096	9 381 100	1 kpl.

Montaż (okucia można stosować zarówno po lewej, jak i po prawej stronie)



Wypożyczenie do szafek narożnych

- ▶ System obrotowo-wysuwny do szafek narożnych
- ▶ Orta

Zestaw półek 400




- ▶ Półki zawieszane do ramy nośnej Orta
- ▶ Obciążenie: półka przednia 7 kg, półka tylna 11 kg
- ▶ Dno z płyty HDF (5 mm) kolor biały lub antracytowy
- ▶ Reling z drutu płaskiego, stal

Zestaw składa się z:

- ▶ 2 szt. zawieszanych półek przód
- ▶ 2 szt. zawieszanych półek tył

Szerokość frontu mm	Art. nr / kolor		j.op.
	biały / chromowany	antracyt	
400	9 381 109	9 381 113	1 kpl.
450	9 381 110	9 381 114	1 kpl.
500	9 381 111	9 381 115	1 kpl.
600	9 381 112	9 381 116	1 kpl.

Zestaw półek 200




- ▶ Półki zawieszane do ramy nośnej Orta
- ▶ Obciążenie: półka przednia 7 kg, półka tylna 11 kg
- ▶ Półka stalowa z matą antypoślizgową
- ▶ Stal malowana proszkowo / tworzywo sztuczne, kolor antracytowy

Zestaw składa się z:

- ▶ 2 szt. zawieszanych półek przód
- ▶ 2 szt. zawieszanych półek tył
- ▶ 4 szt. maty antypoślizgowej

Szerokość frontu mm	Art. nr	j.op.
400	9 381 105	1 kpl.
450	9 381 106	1 kpl.
500	9 381 107	1 kpl.
600	9 381 108	1 kpl.

Zestaw koszy 100



- ▶ Kosze zawieszane do ramy nośnej Orta
- ▶ Obciążenie: kosz przedni 7 kg, kosz tylny 11 kg
- ▶ Stal chromowana

Zestaw składa się z:


- ▶ 2 szt. koszy zawieszanych przód
- ▶ 2 szt. koszy zawieszanych tylnych

Szerokość frontu mm	Art. nr	j.op.
400	9 381 101	1 kpl.
450	9 381 102	1 kpl.
500	9 381 103	1 kpl.
600	9 381 104	1 kpl.



Wypozażenie do szafek narożnych

- System obrotowo-wysuwny do szafek narożnych
- Orta

Wymiary konstrukcyjne



	≥ A	≥ B
400	725	340
450	755	385
500	795	420
600	945	535



Wypożażenie do szafek narożnych

- System obrotowo-wysuwny do szafek narożnych
- Goro



- System obrotowo-wysuwny do szafek narożnych z wysokim frontem
- Do szafek narożnych o szerokości frontu 450, 500 lub 600 mm
- Z regulacją wysokości przedniej górnej półki
- Z cichym domykaniem Silent System
- Odpowiednie półki i kosze zawieszane należy zamawiać oddzielnie
- Stal lakierowana proszkowo

Rama nośna



Zestaw składa się z:

- 1 szt. kompletnej ramy nośnej wraz z mocowaniami do frontu

Szerokość frontu mm	Wersja	Art. nr / kolor		j.op.
		srebrny	antracyt	
450	lewy	9 381 117	9 381 119	1 kpl.
450	prawy	9 381 118	9 381 120	1 kpl.


Przebieg ruchu (ilustracja przedstawia wersję lewą)



Wyposażenie do szafek narożnych

- ▶ System obrotowo-wysuwny do szafek narożnych
- ▶ Goro

Zestaw półek 400




- ▶ Półki zawieszane do ramy nośnej Goro
- ▶ Obciążenie: półka przednia 7 kg, półka tylna 9 kg
- ▶ Dno z płyty HDF (5 mm) kolor biały lub antracytowy
- ▶ Reling z drutu płaskiego, stal

Zestaw składa się z:

- ▶ 2 szt. zawieszanych półek przód
- ▶ 2 szt. zawieszanych półek tył

Szerokość frontu mm	Art. nr / kolor		j.op.
	biały / chromowany	antracyt	
450	9 381 123	9 381 124	1 kpl.

Zestaw półek 200




- ▶ Półki zawieszane do ramy nośnej Goro
- ▶ Obciążenie: półka przednia 7 kg, półka tylna 9 kg
- ▶ Półka stalowa z matą antypoślizgową
- ▶ Stal malowana proszkowo / tworzywo sztuczne, kolor antracytowy

Zestaw składa się z:

- ▶ 2 szt. zawieszanych półek przód
- ▶ 2 szt. zawieszanych półek tył
- ▶ 4 szt. maty antypoślizgowej

Szerokość frontu mm	Art. nr	j.op.
450	9 381 122	1 kpl.

Zestaw koszy 100




- ▶ Kosze zawieszane do ramy nośnej Goro
- ▶ Obciążenie: kosz przedni 7 kg, kosz tylny 9 kg
- ▶ Stal chromowana

Zestaw składa się z:

- ▶ 2 szt. koszy zawieszanych przód
- ▶ 2 szt. koszy zawieszanych tylnych

Szerokość frontu mm	Art. nr	j.op.
450	9 381 121	1 kpl.

Wymiary konstrukcyjne



Wyposażenie szafek wysokich

► Szuflada Olona



- Szuflada ze zintegrowanym Silent System
- Dostęp do zawartości z obu stron
- Pełen wysuw
- Regulacja wysokości półek / koszy
- Pełen wgląd w zawartość szafki
- Rama nośna**
- Do korpusów o szerokości 300 mm i 400 mm
- Zakres regulacji wysokości 350 mm
- Prowadnicę, półki / kosze należy zamawiać oddzielnie
- Stal lakierowana proszkowo

Zestaw składa się z:

- 1 szt. ramy nośnej z regulacją wysokości
- 4 szt. mocowań frontu

Rama nośna

Do szerokości korpusu mm	Minimalna szerokość korpusu w świetle mm	Wysokość korpusu w świetle mm	Art. nr / kolor		j.op.
			srebrny	antracyt	
300	257	1600 - 1950	9 380 992	9 380 994	1 kpl.
400	357	1600 - 1950	9 380 993	9 380 995	1 kpl.
300	257	1900 - 2250	9 380 996	9 380 998	1 kpl.
400	357	1900 - 2250	9 380 997	9 380 999	1 kpl.

Pełen wysuw z amortyzacją otwierania i Silent System



- Z cichym domykaniem Silent System
- Dodatkowa amortyzacja otwierania
- Minimalna głębokość korpusu w świetle 504 mm
- Do ram nośnych Olona prowadzonych środkowo
- Obciążenie 100 kg
- Stal lakierowana proszkowo

Kolor	Art. nr	j.op.
srebrny	9 380 990	1 kpl.
antracyt	9 380 991	1 kpl.

Wyposażenie szafek wysokich

► Szuflada Olona

Pełny wysuw z Silent System



- Z cichym domykaniem Silent System
- Do ram nośnych Olona prowadzonych środkowo
- Minimalna głębokość korpusu w świetle 494 mm
- Obciążenie 100 kg
- Stal lakierowana proszkowo

Kolor	Art. nr	j.op.
srebrny	9 380 988	1 kpl.
antracyt	9 380 989	1 kpl.

Półka zawieszana 400



- Do zawieszenia na ramie nośnej Olona
- Dno z płyty HDF (5 mm) kolor biały lub antracytowy
- Reling z drutu płaskiego, stal

Do szerokości korpusu mm	Art. nr / kolor		j.op.
	biały / chromowany	antracyt	
300	9 381 004	9 381 006	1 szt.
400	9 381 005	9 381 007	1 szt.




Półka zawieszana 200



- Do zawieszenia na ramie nośnej Olona
- Półka stalowa z matą antypoślizgową
- Stal malowana proszkowo / tworzywo sztuczne, kolor antracytowy

Do szerokości korpusu mm	Art. nr	j.op.
300	9 381 002	1 szt.
400	9 381 003	1 szt.



Kosz zawieszany 100









- Do zawieszenia na ramie nośnej Olona
- Z podwójnym relingiem
- Stal chromowana

Do szerokości korpusu mm	Art. nr	j.op.
300	9 381 000	1 szt.
400	9 381 001	1 szt.

Wymiary konstrukcyjne





	D
9380988 / 9380989	≥ 494
9380990 / 9380991	≥ 504



W	A
300	230
400	330

H	B
1600 - 1950	1098
1900 - 2250	1419



Wyposażenie szafek wysokich

► Okucie obrotowo – wysuwane Iseo



- System obrotowo – wysuwany do wysokich szafek
- Stelaż z półkami i półki wysuwne zapewniają maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Podczas otwierania drzwi, wewnętrzne półki wysuwane są do przodu
- Niewiarygodnie duża ilość miejsca do przechowywania i przejrzyste ułożenie zapasów
- Szybki dostęp do całej zawartości szafki
- Do zastosowania również w wysokich szafkach z podwójnymi drzwiami bez przegrody środkowej

Zestaw ram



- Kompletny zestaw okuć (bez półek)
- Opcje montażu: z lewej lub prawej strony
- Minimalna głębokość korpusu w świetle 495 mm
- Minimalna wysokość korpusu w świetle 1695 mm
- Półki należy zamawiać oddzielnie
- Stal lakierowana proszkowo

Zestaw składa się z:


- 1 szt. ramy wysuwnej
- 1 szt. ramy drzwi
- 1 szt. mechanizmu wysuwania wraz z prowadnicami
- Kątownika mocującego

Do szerokości korpusu mm	Art. nr / kolor		j.op.
	srebrny	antracyt	
600	9 381 008	9 381 009	1 kpl.

Wypożyczenie szafek wysokich

► Okucie obrotowe – wysuwane Iseo

Zestaw półek 400




- Do zawieszenia na ramie wysuwanej Iseo lub na regale Iseo
- Dno z płyty HDF (5 mm) kolor biały lub antracytowy
- Reling z drutu płaskiego, stal

Zestaw składa się z:

- 2 szt. półek do ramy wysuwanej (obciążenie każdej 10 kg)
- 2 szt. półek do regału wysuwanego (obciążenie każdej 5 kg)

Do szerokości korpusu mm	Art. nr / kolor		j.op.
	biały / chromowany	antracyt	
600	9 381 010	9 381 011	1 kpl.

Zestaw półek 200



- Do zawieszenia na ramie wysuwanej Iseo lub na regale Iseo
- Półka stalowa z matą antypoślizgową
- Stal malowana proszkowo / tworzywo sztuczne, kolor antracytowy


Zestaw składa się z:

- 2 szt. półek do ramy wysuwanej (obciążenie każdej 10 kg)
- 2 szt. półek do regału wysuwanego (obciążenie każdej 5 kg)
- 4 szt. maty antypoślizgowej

Do szerokości korpusu mm	Art. nr	j.op.
600	9 381 012	1 kpl.

► Okucie obrotowo – wysuwane lseo

[illegible]



IT'S ALL
IN HETTICH

